

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信考试**的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2014 上半年信息处理综合知识真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp20530.html>

2014 年上半年信息处理技术员考试上午真题 (参考答案)

- 以下关于信息和数据的叙述中, 不正确的是__ (1) __。
 - A. 信息社会是充满数据的社会
 - B. 数据是新知识的素材
 - C. 信息时代的许多事物可以用数字来度量和操控
 - D. 大数据指的是富含知识的大型数据文件

- 以下关于信息化发展的叙述中, 不正确的是__ (2) __。
 - A. 信息的传输越来越快捷
 - B. 信息化建设越来越便捷
 - C. 人与人之间的沟通方式越来越多
 - D. 信息资源越来越丰富

- 随着社会信息化程度的提高, __ (3) __。
 - A. 信息产品和服务的价格逐渐上升, 信息消费在总消费额中的比重逐渐上升
 - B. 信息产品和服务的价格逐渐上升, 信息消费在总消费额中的比重逐渐下降
 - C. 信息产品和服务的价格逐渐下降, 信息消费在总消费额中的比重逐渐上升
 - D. 信息产品和服务的价格逐渐下降, 信息消费在总消费额中的比重逐渐下降

- 四位二进制数 (从 0000 到 1111) 中, 不含连续三位相同数字的数共有 __ (4) __ 个。
 - A. 6
 - B. 8
 - C. 10
 - D. 12

- 某网店今年销售的一种商品 2 月份与 1 月份相比, 价格降低了 5%, 而销量增加了 5%, 因此销售额__ (5) __。
 - A. 略有降低
 - B. 没有变化
 - C. 略有增加
 - D. 增加了 10%

- 甲买了 3 条围巾、7 条布带和 1 条毛巾, 共花了 32 元。乙买了同样的 4 条围巾、10 条布带和 1 条毛巾, 共花了 43 元。丙欲买同样的围巾、布带和毛巾各一条, 需要__ (6) __元。

A. 10 B. 11 C. 17 D. 21

● 数据收集的基本原则中不包括__(7)___。

- A. 符合时间要求 B. 符合统计结果
C. 按计划进行 D. 数据真实

● 信息系统中信息的存储结构有两类：集中式存储和分布式存储。与分布式存储比较，集中式存储的优点是__(8)___。

- A. 信息安全性强 B. 系统健壮性强
C. 网络传输量少 D. 便于管理维护

● 若企业今年4月份的销售额与3月份相比增加了5%，我们就说4月份销售额__(9)___增加了5%。

- A. 同比 B. 环比 C. 正比 D. 反比

● 联机事务处理是指利用计算机对企业日常业务活动进行处理。为了__(10)___，除了进行联机事务处理外，还需要对数据进行联机分析处理。

- A. 提高工作效率 B. 动态反映数据处理情况
C. 增强企业竞争力 D. 提高数据准确度

● 最终用户通过信息系统的__(11)___使用信息系统。

- A. 内核 B. 数据库 C. 底层功能 D. 人机交互界面

● 信息检索的作用不包括__(12)___。

- A. 获取知识的捷径 B. 创新思维的源泉
C. 科学研究的向导 D. 终身教育的基础

● 信息加工后就要进行信息输出。设计信息输出时，首先要__(13)___。

- A. 确定需要输出的内容 B. 决定使用的输出设备
C. 明确输出的要求 D. 决定信息输出的形式

● 以下关于实时系统的叙述中，不正确的是__(14)___。

- A. 实时系统的任务具有一定的时间约束
B. 多数实时系统对可靠性要求较低
C. 实时系统的正确性依赖系统计算的逻辑结果和产生这个结果的时间
D. 实时系统能对实时任务的执行时间进行判断

● 计算机硬件的“即插即用”功能意味着__(15)___。

- A. 光盘插入光驱后即会自动播放其中的视频和音频

- B. 外设与计算机连接后用户就能使用外设
- C. 在主板上加插更多的内存条就能扩展内存
- D. 计算机电源线插入电源插座后, 计算机便能自动启动

● 以下关于计算机硬件的叙述中, 不正确的是__(16)___。

- A. 四核是指主板上安装了 4 块 CPU 芯片
- B. 主板上留有 USB 接口
- C. 移动硬盘通过 USB 接口与计算机连接
- D. 内存条插在主板上

● 以下关于喷墨打印机的叙述中, 不正确的是__(17)___。

- A. 喷墨打印机属于击打式打印机
- B. 喷墨打印机需要使用专用墨水
- C. 喷墨打印机打印质量和速度低于激光打印机
- D. 喷墨打印机打印质量和速度取决于打印头喷嘴数量和喷射频率

● () 是一种主要基于移动终端的多功能移动通信工具, 支持多人聊天、位置信息服务、视频通话、在线支付等。

- A. 微信
- B. 微博
- C. 博客
- D. 播客

● () 用黑白矩形图案表示二进制数据, 用于机扫描后可获取包括图像的相关信息。

- A. 条形码
- B. 二维码
- C. Flash 动画
- D. 数字化图形

● 软件升级或更新的类型不包括 ()

- A. 安装新版本软件, 增加新功能, 提高性能
- B. 安装补丁, 替代已安装软件中的部分代码
- C. 安装服务包, 修正发现的错误和处理漏洞
- D. 安装插件, 增添模板、工具箱中的工具等

● 以下关于计算机维护的叙述中, 不正确的是__(21)___

- A. 许多部件会产生热量, 温度过高会导致部件和芯片老化
- B. 多数台式计算机的电源上安装了散热风扇
- C. 需要定期清除风扇上的灰尘和污垢
- D. 需要定期用喷雾清洁剂直接对机箱内和屏幕进行清洗

● 为将报纸上一篇文章输入计算机以便做文摘, 可以__(22)___。

- A. 用数码相机拍照, 再将文件传输到计算机
- B. 用数字化仪将该文章输入计算机形成文件
- C. 用扫描仪将该文章扫描形成磁盘文件保存
- D. 用扫描仪进行扫描, 再用软件做文字识别

● 容灾的目的是__(23)__

- A. 数据备份
- B. 保持信息系统持续运行的能力
- C. 规范数据使用
- D. 防范信息系统漏洞

● 关于计算机操作系统的引导, 以下叙述中, 不正确的是__(24)__

- A. 计算机的引导程序驻留在 ROM 中, 开机后便自动执行
- B. 引导程序先做关键部件的自检, 并识别已连接的外设
- C. 引导程序会将硬盘中存储的操作 系统全部加载到内存
- D. 若计算机中安装了双系统, 引导程序会与用户交互加载有关系统

● 以下关于操作系统中回收站的叙述中, 不正确的是__(25)__

- A. 回收站是操作系统自动建立的磁盘文件夹
- B. 回收站中的文件不能直接双击打开
- C. 用户修改回收站的属性可调整其空间大小
- D. 操作系统将自动对回收站中的文件进行分析, 挖掘出有价值的信息

● PDF 格式和 RM 格式的文件可以分别用软件__(26)__打开。

- A. Acrobat Reader 和 RealMedia Player
- B. MS Word 和 Flash
- C. MS Excel 和 3DMAX
- D. Photoshop 和 CorelDraw

● 在 Windows7 中 () 可以让用户方便快捷地查看笔记本电脑的电池用量、调节笔记本电脑的屏幕亮度、打开或关闭无线网卡等。

- A. Windows 移动中心
- B. 设备管理器
- C. 屏幕显示管理
- D. 账户管理

● 在 Windows7 中, 下列关于屏幕显示管理的叙述中, 不正确的是__(28)__。

- A. Windows7 系统能帮助用户为显示器选择标准的分辨率设置
- B. 显示器的刷新频率固定为 60Hz, 不能进行更改
- C. 校准显示器的颜色可以 确保屏幕呈现相对正确的色彩
- D. 可以对显示的文本大小进行单独调节, 不需要通过降低显示器分辨率来增大文本的显示尺寸

● 在 Windows7 中, 下列关于“操作中心”的叙述中, 不正确的是__(29)__。

- A. “操作中心” 能对系统安全防护组件的运行状态进行跟踪监控
- B. “操作中心” 比过去的 “安全中心” 增加了维护功能, 可对运行状态进行监控
- C. “操作中心” 对消息提示方式进行了改进, 使其更加人性化
- D. “操作中心” 不能关闭 Windows7 自带的防火墙程序

● 用网址 <http://www.rkb.gov.cn/> 浏览网页时采用的网络协议是__(30)__

- A. HTTP
- B. FTP
- C. WWW
- D. HTTPS

- 下列关于 TCP/IP 协议的叙述中，不正确的是__(31)___
 - A. 地址解析协议 ARP 属于应用层
 - B. TCP、UDP 协议都要通过 E 协议来发送、接收数据
 - C. UDP 协议提供简单的无连接服务
 - D. TCP 协议提供可靠的面向连接服务

- 下列关于有损压缩和无损压缩的叙述中，不正确的是__(32)___。
 - A. 无损压缩的压缩率不高
 - B. 有损压缩是一种可逆压缩方式
 - C. BMP 属于无损图像压缩格式
 - D. 有损压缩的数据还原后信息有失真

- 下列关于 Word 文本编辑的叙述中，不正确的是__(33)___。
 - A. 移动文本是将文本从一个位置转移到另一个位置，属于文本的绝对移动
 - B. 复制文本是将该文本的副本移动到其他位置，属于文本的相对移动
 - C. 将光标定位在需要删除文本的结尾处，按 Backspace 键可从前往后删除文本
 - D. 多次使用撤消命令可以依次撤消刚做的多次操作

- 下列关于 Word2007 查找和替换的叙述中，不正确的是__(34)___。
 - A. 查找和替换命令可以在所选文本块中查找和替换全部文本
 - B. 使用查找命令可以设置忽略大小写字母的区别
 - C. 在查找选项组中可以设置使用通配符
 - D. 使用查找命令时，不能忽略空格，查找结果会受到空格的影响

- 下列关于 Word 文本格式设置的叙述中，不正确的是（ ）
 - A. 字号度量单位主要包括“号”与“磅”两种
 - B. 字体效果中的上标功能可以缩小并抬高指定的文字
 - C. 纵横混排是将选中的字符按照上下两排的方式进行显示
 - D. 除可使用系统自带的水印效果外，还可自定义图片水印和文字水印效果

- 下列关于 Word 分栏设置的叙述中，不正确的是__(36)___。
 - A. 文档中不能单独对某段文本进行分栏设置
 - B. 用户可以根据版式需求设置不同的栏宽
 - c. 设置栏宽时，间距值会自动随栏宽值的变动而改变
 - D. 分栏下的偏左命令可将文档竖排划分，且左侧的内容比右侧的少

- Word2007 默认的文件扩展名是__(37)___
 - A. dot
 - B. doc
 - C. docx
 - D. Dacx

- 在关闭 Word 时，如果有编辑后未存盘的文档，则__(38)___
 - A. 系统会直接关闭
 - B. 系统自动弹出是否保存的提示对话框
 - c. 系统会自动将文档保存在桌面

D. 系统会自动将文档保存在当前文件夹中

● 在 Word 的编辑状态下, 连续进行了多次“插入”操作, 当单击一次“撤消”命令后, 则__(39)___

- A. 多次插入的内容都会被撤消
- B. 第一次插入的内容会被撤消
- C. 最后一次插入的内容会被撤消
- D. 多次插入的内容都不会被撤消

● 假设当前已打开一个 Word 文档, 若再打开另一个 Word 文档, 则__(40)___

- A. 已打开的 Word 文档被自动关闭
- B. 后打开的 Word 文档内容在先打开的 Word 文档中显示
- C. 无法打开, 应先关闭已打开的 Word 文档
- D. 两个 Word 文档会同时打开, 后打开的 Word 文档为当前文档

● 在 Excel 中, __(41)___是组成工作表的最小单位。

- A. 字符
- B. 工作簿
- C. 单元格
- D. 窗口

● 在 Excel 工作表中, 第 5 列第 8 行单元格的地址表示为__(42)___

- A. E8
- B. 58
- C. 85
- D. 8E

● 在 Excel 中, 下列符号属于比较运算符的是__(43)___。

- A. &
- B. ^
- C. <>
- D. :

● 在 Excel 中, 若 A1、A2、B1、B2 单元格中的值分别为 100、50、30、20, 在 B3 单元格中输入函数“IF(A1<=60,A2,B2)”, 按回车键后, 则 B3 单元格中的值为__(44)___。

- A. 100
- B. 50
- C. 30
- D. 20

● 在 Excel 中, 若 A1 单元格的格式为 000.00, 在该单元格中输入数值 36.635, 按回车键后, 则 A1 单元格中的值为__(45)___

- A. 36.63
- B. 36.64
- C. 036.63
- D. 036.64

● 在 Excel 中, 若 A1、B1 单元格中的值分别为 80、35, 在 A2 单元格中输入函数“IF{and(A1>70,B1>30),”及格”,”不及格”}”, 按回车键后, 则 A2 单元格中的值为 ()

- A. 及格
- B. 不及格
- C. TRUE
- D. FALSE

- 在 Excel 中, A1 到 C3 单元格中的值如下图所示:

	A	B	C
1	10	20	30
2	30	20	10
3	50	40	30

在 D1 单元格中输入公式“B1+C1”, 按回车键后, 则 D1 单元格中的值为 () 将 D1 单元格中的公式复制到 D2 单元格中, 按回车键后, 则 D2 单元格中的值为 (); 在 D3 单元格中输入众数函数“MODE (A1 : C3)”, 按回车键后, 则 D3 单元格中的值 (); 在 D4 单元格中输入函数“SUM (A1: C3) -MAX (A1 : C3) -MIN (A1:C3) ^2”按回车键后, 则 D3 单元格中的值为 ()。

- A.20 B.30 C.40 D.50
 A.20 B.30 C.40 D.50
 A.20 B.30 C.40 D.50
 A.10 B.50 C.90 D.180

- 在 Excel 中, 设 A1 单元格中的值为 information, 若在 A2 单元格中输入文本函数“RIGHT (A1, 4)”, 按回车键后, 则 A2 单元格中的值为__(51)___

A. info B. Orma C. tion D. Rmat

- 在 Excel 中, 设 A1 单元格中的值为 2014-5-24, 若在 A2 单元格中输入日期函数“DAY(A1)”, 按回车键后, 则 A2 单元格中的值为__(52)___

A. 2014-5-24 B. 2014 C. 5 D. 24

- 在 PowerPoint 中, 执行插入新幻灯片的操作后, 被插入的幻灯片将出现在__(53)___

A. 当前幻灯片之前 B. 当前幻灯片之后 C. 最前 D. 最后

- 在 PowerPoint 中, 不属于文本占位符的是__(54)___

A. 标题 B. 副标题 C. 图表 D. 普通文本框

- PowerPoint 可以通过插入__(55)___来完成统计、计算等功能。

A. 图表 B. Excel 表格 C. 所绘制的表格 D. Smart 图形

- 有时 PowerPoint 中的幻灯片内容充实, 但每张幻灯片中的表格和数据太多, 放映时给人非常凌乱的视觉感受。为使其能给人优美的视觉感受, 合理的做法是__(56)___

A. 用动画分批展示表格和数据
 B. 减小字号, 重新排版, 以容纳所有表格和数据
 c. 制作统一的模板, 保持风格一致
 D. 以多种颜色和不同的背景图案展示不同的表格

- 关系代数运算是以集合操作为基础的运算, 其 5 种基本运算是并、差、__(57)__、投影和选择。
A. 交 B. 连接 C. 逻辑运算 D. 笛卡儿积
- 在一个含有教师、所在学院、性别等字段的数据库中, 若要统计每个学院男女教师的人数, 应使用__(58)__
A. 选择查询 B. 操作查询 C. 参数查询 D. 交叉表查询
- 在数据库处理过程中, 执行语句 $S=int(50*rand)$ 后, S 的值是__(59)__。
A. [0,49] 的随机整数 B. [0,50] 的随机整数
C. [1,49] 的随机整数 D. [1,50] 的随机整数
- 影响信息系统中信息安全的因素一般不包括__(60)__
A. 自然因素 (自然灾害、自然损坏、环境干扰等)
B. 系统崩溃 (系统死锁、系统拥挤堵塞等)
C. 误操作、无意泄露
D. 非法访问、窃取、篡改、传播计算机病毒
- 计算机机房的环境要求中一般不包括__(61)__。
A. 将温度控制在一定范围 B. 将湿度控制在一定范围
C. 将噪声控制在一定范围 D. 避免较大的震动和冲击
- 电信业务经营者、互联网信息服务提供者在提供服务的过程中收集、使用用户个人信息时, 应当遵循的原则中不包括__(62)__
A. 合法原则 B. 正当原则 C. 必要原则 D. 充分原则
- 根据国务院 2012 年颁发的通知, 节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业列入__(63)__
A. 国民经济支柱产业 B. 国民经济先导产业
C. 国家战略性新兴产业 D. 国民经济基础性产业
- 2013 年, 国务院发布了《关于促进 () 扩大内需的若干意见》的文件。这是有效拉动需求, 催生新的经济增长点, 促进消费升级、产业转型和民生改善的重大举措。
A. 信息消费 B. 电子消费 C. 信息产业 D. 软件产业
- 为调查居民上下班出行的交通方式, 宜采用 () 调查方法。
A. 报刊问卷 B. 人员访问式 C. 邮寄式问卷 D. 网上问卷
- 以下关于信息存储的叙述中, 不正确的是__(66)__
A. 存储器单位容量的价格在不断下降, 信息系统的存储量在不断膨胀
B. 对信息系统存储容量的需求越来越大

- C. 信息存储最关键的问题是选择存储设备和存储介质
D. 良好的信息存储可以延长信息的寿命, 提高信息使用效益
- 为防止重大灾难毁灭重要数据, 大型数据中心应实行__(67)__制度。
A. 脱机备份 B. 异地备份 C. 增量备份 D. 差异备份
- 以下叙述中, 针对应用需求, __(68)__选用了不适当的信息处理方法。
A. 为便于查询检索, 对数据记录按关键字进行了排序
B. 为加速信息传输, 大文件传输前后进行了压缩和解压
C. 为了增强信息的抗干扰能力, 对信息编制了适当的索引
D. 为提高信息的可用度, 对信息进行了计算、推理和预测
- 信息系统升级后, 需要将数据从旧系统(包括手工系统)转换到新系统。以下关于数据转换的叙述中, 不正确的是__(69)__
A. 数据转换工作需要用户和系统开发项目组成员的参与
B. 数据转换工作包括数据格式转换和数据载体转换等
C. 按现在的技术, 数据转换可以全部由软件来自动实现
D. 为保证数据的正确性, 转换后需要检查、验证和纠错
- 数据分析处理项目完成后, 一般要撰写工作总结和数据分析报告。数据分析报告中应包括__(70)__
A. 经费的使用情况 B. 项目组各成员的分工和完成情况
C. 计划进度和实际完成情况 D. 数据分析处理方法和数据分析结论
- () is especially valuable in locations where electrical connections are not available.
A. Microcomputer B. Minicomputer C. Mainframe D. Notebook PC
- Your computer runs more__(72)__if you limit the number of open applications.
A. reliably B. slowly C. secure D. accurate
- The insert point or __(73)__shows you where you can enter data next.
A. icon B. cursor C. menu D. Button
- A computer__(74)__allows users to exchange data quickly access and share resources.
A. device B. network C. storage D. Database
- __(75)__has become the market trend of the century.
A. E-commerce B. E-mail C. E-government D. E-journal

希赛网在线题库